



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

Romnavn	Behandling, spesialrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 04 - Dagområde BUP / 01 - Dagbehandling BUP
RFP status	Fra SRMAL.071.08
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 08:24

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.04.008	Programmert 18,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjekttert 26,81 Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Antall plasser	1	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R1 - Middels
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	robusthetskrav (gul) 2B.6 - Dagområde
Romforklaring	PHA, Mat og helse - terapi	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Romnavn 175.00 - Undersøkelse og
Romkonfigurasjon	00000:----:--	(Klassifikasjonssystemet) behandling
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:11	MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningskjøkken for pasienter i PHA

Utredning og behandling. Plass for 2 samtidige pasienter og 2 personell, evt. pasient med pårørende

Mulighet for 2 pasienter å samarbeide, eller arbeide selvstendig samtidig, og pasientene skal kunne se hverandre

Personell skal kunne observere pasient uten å stå for tett på

Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke .

Servere og sitte sammen og spise mat

Oppvask kopper/bestikk etter måltid.

Håndvask

Oppbevaring av kopper og bestikk

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19 5 d/u
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.018

Romnavn	Behandling, stort
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 04 - Dagområde BUP / 02 - Utredning BUP
RFP status	Fra SRMAL.175.30
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]5. november 2023 19:48

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.04.018	Programmert	16,00	Forprosjekt aktivitet B	02B PHA poliklinikk
Prosj. romnr:		Prosjekttert	19,73	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog -	
Antall plasser	1	Omkrets:	0	forprosjektfase ARH	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja			PHA lokasjoner FP	Midt
Romforklaring	PHA Testing nevro			Bygg	B2 - Bygg B2
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS			Plan	02 - Plan 02
Romkonfigurasjon	BR---:T-L:-:-			Robusthetsnivå	R1 - Middels
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:11			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	robusthetskrav (gul)
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	2B.6 - Dagområde
				MMI (Prosjekttert)	175.00 - Undersøkelse og behandling
					200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kartlegging, undersøkelse og behandling av pasient, evt. med pårørende, tolk, flere behandlere tilstede.

Nevrologisk testing, samtale, praktiske øvelser med dataverktøy eller papir og blyant

Kunne dele rommet med lette skillevegger og etablere et "rom i rommet" med minst mulig stimuli, hvor dører og utstyr skjules

Samtalen skal kunne skjermes for innsyn både fra yttervegg og fra korridor, samt lyd-skjermes mot omgivelsene.

Visningsverktøy for undervisning av pasient, pårørende, studenter og personale, også digitalt via lyd/bilde.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	07	til 19
Personer, maksimalt	5	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.022

Romnavn	Hage, barn dag
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 19:55

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.022	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 760,72
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2 nord	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansatte.
Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.
Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
Området skal være tilrettelagt for barn.
Det skal legges til rette for dyrking av vekster i egnet enheter.
Lekeapparater som er egnet for barn.
- Felles uterom for pasienter og pårørende tilhørende dagbehandling
 - Trykt og sikkert sted i et trygt utemiljø
 - Denne hagen har en utforming som delvis spiller på den historiske utformingen. Det er tre store eksisterende trær som tas vare på.
 - Det skal beplantes bærbusker
 - Denne hagen er preget av store trær, bærbusker, skiferheller og grus.
 - Sandkasse, bordtennisbord, benker og en opphøyet scene i tre.
 - Mulighet for flere lekeapparater i moderate størrelser om ønsket
- RIE: Belysning. Effektbelysning og mulighet for flombelysning i nødstilfeller.
VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.024

Romnavn	Hage, barn døgn
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 19:56

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.024	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 668,65
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2 vest	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansatte.
Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.
Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
Området skal være tilrettelagt for barn.
Det skal legges til rette for dyrking av vekster i egnet enheter.
Lekeapparater som er egnet for barn.
- Felles uterom for pasienter og pårørende tilhørende dagbehandling
 - Trykt og sikkert sted i et trygt utemiljø
 - Denne hagen har en utforming som delvis spiller på den historiske utformingen. Det er tre store eksisterende trær som tas vare på.
 - Det skal beplantes bærbusker
 - Denne hagen er preget av store trær, bærbusker, skiferheller og grus.
 - Sandkasse, bordtennisbord, benker og en opphøyet scene i tre.
 - Mulighet for flere lekeapparater i moderate størrelser om ønsket
- RIE: Belysning. Effektbelysning og mulighet for flombelysning i nødstilfeller.
VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.025

Romnavn	Hage, barn døgn
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 20:01

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.025	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 634,05
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2 øst	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansatte.
Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.
Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
Området skal være tilrettelagt for barn.
Det skal legges til rette for dyrking av vekster i egnet enheter.
Lekeapparater som er egnet for barn.
- Felles uterom for pasienter og pårørende tilhørende dagbehandling
 - Trykt og sikkert sted i et trygt utemiljø
 - Denne hagen har en utforming som delvis spiller på den historiske utformingen. Det er tre store eksisterende trær som tas vare på.
 - Det skal beplantes bærbusker
 - Denne hagen er preget av store trær, bærbusker, skiferheller og grus.
 - Sandkasse, bordtennisbord, benker og en opphøyet scene i tre.
 - Mulighet for flere lekeapparater i moderate størrelser om ønsket
- RIE: Belysning. Effektbelysning og mulighet for flombelysning i nødstilfeller.
VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.023

Romnavn	Hage, barn felles
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 19:26

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.023	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 174,60
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2 midt	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansatte.
- Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.
- Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
- Området skal være tilrettelagt for barn.
- Det skal legges til rette for dyrking av vekster i egnet enheter, og det skal legges til rette for ball lek.
- VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.042

Romnavn	Observasjonsplass
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 04 - Dagområde BUP / 02 - Utredning BUP
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 07:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.04.042	Programmert 6,00 Bygg B2 - Bygg B2
Prosj. romnr:		Prosjektert 6,46 Plan 02 - Plan 02
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	Delfunksjon 2B.6 - Dagområde
Romforklaring	PHA Observasjon/speil	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:12	Romnavn 104 - Observasjonsplass
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass for observasjon av pasient og evt. pårørende gjennom en-sidig glass/ speil til annet rom

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	08	til 16 5 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	02.04.028 og 02.04.029	Behandling

Utforming/bygg

Vegger

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	02.04.028 og 02.04.029
		Behandling

Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør

Adgangskontroll

Vinduer

Dagslys

Vinduer

Verdi Spesifikasjon



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.029

Romnavn	Torg
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 01 - Døgnområde BUP barn
RFP status	Fra SRA.036.06
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 22:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.029	Programmert 24,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 23,74	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	Omkrrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	PHA, møteplass for pasienter og ansatte	PHA lokasjoner FP Midt
Romkonfigurasjon	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Bygg B2 - Bygg B2
Dato synkronisert fra modell	00000:----:--	Plan 01 - Plan 01
	14.12.2023 17:49:10	Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul) 1B.1 - Barnesengeområde
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Området er åpen sone i korridor/avdelingen, sentralt og nærhet til ankomst. Møteplass for personell og pasienter.

Med mulighet for arbeidsstasjon tilpasset funksjonen.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	3	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom
<input type="checkbox"/>	Sambruk med andre
	Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.028

Romnavn	Uterom, Skjermet B2
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 20:21

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.028	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 0,00
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2 sør	Omkrets: 0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Uteareal for skjermete pasienter med sine ansatte og pårørende.
Hagen skal oppleves trygg avskjermet og grønn.
Busker og stauder. Sittekanter og benker

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.029

Romnavn	Uterom, Skjermet B2
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 20:23

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.029	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 0,00
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2 Sør	Omkrets: 0

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Uteareal for skjermete pasienter med sine ansatte og pårørende.
Hagen skal oppleves trygg avskjermet og grønn.
Busker og stauder. Sittekanter og benker

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.032

Romnavn	Venteplass
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 04 - Dagområde BUP / 02 - Utredning BUP
RFP status	Avledet fra SRF.189.00
Sist endret	Bruflat, Olav, [Language: en]20. november 2023 17:44

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.04.032	Programmert 18,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 20,76
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Romforklaring	PHA	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:11	standardomskatalog - forprosjektfase ARH PHA lokasjoner FP Midt
		Bygg B2 - Bygg B2
		Plan 02 - Plan 02
		Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.6 - Dagområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 189 - Venteplass
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende.

Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter.

Egne soner for rullestoler.

Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.

Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	07	til 19 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	