



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.098

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 02 - Døgnområde BUP ungdom
RFP status	Fra SRMAL.001.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 10:41

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.098	Programmert 20,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 18,05
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B3_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	00000:----:---	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Romforklaring	PHA	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:44:26	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP Midt
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 1B.1 - Barnesengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 001 - Aktivitetsrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Aktivitetsrom for pasienter i et døgnområde PHA på 10 pasienter. Rommet skal også brukes til utredning av funksjonsnivå for pasienter.

Rommet deles i én sone for terapeutisk trening med ulike aktiviteter som data, spill, kunstterapi, maling osv., og én sone for fysisk aktivitet og trening.

Aktiviteten kan medføre søl. Det er behov for å kunne tappe og tømme vann.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	5	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	fra utearealer	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.098

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatyr med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.001.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
033.029	Stativ treningsutstyr	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FSA.069.04	Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.05	Bord samtale b=800 d=800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.06	Stol, robust, stablebar m/armlene	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
UHZ.011	Høytaler 8", aktiv, i kabinett	2	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
UMZ.012	IPTV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.018

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]21. november 2023 10:14

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.07.018	Programmert	40,00	Bygg	E1 - Bygg E1
Prosj. romnr:		Prosjektert	26,51	Plan	U1M - Plan U1M
Bruksromnr		Høyde	0	Robusthetsnivå	R1 - Middels
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets:	0		robusthetskrav (gul)
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:15			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1B.4 - Normalsengeområde
Romforklaring	PHA gaming			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	001 - Aktivitetsrom
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Gode stoler og datamaskiner/skjermer for gaming

Stor skjerm (evt. projektor)

VR-teknologi til kognitiv trening.

Spill som krever gulvplass til fysisk utfoldelse

Mulighet for kino-visning

Forhåndsmontert utstyr og enkelt brukergrensesnitt

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.018

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
090.006.01.4	Skjerm, vegghengt, standard, 75"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
090.040	VR briller	1	Nei	Nei		RUT	0
FSA.011.05	Underskap, Vegghengt -robust d=350 b=600 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069.04	Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.09	Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GOZ.008.06	Sofa, 3-seter, robust	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.006.03	Lenestol, robust	4	Ja	Nei	INV	IARK	0
OAZ.008	Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation)	1	Nei	Nei			0
UHZ.003	Høytaler 8", innfelt	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.019

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]21. november 2023 10:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.019	Programmert 40,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 40,95
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romforklaring	PHA simulering og nevro testing	Bygg E1 - Bygg E1
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:15	Plan U1M - Plan U1M
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 1B.4 - Normalsengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 001 - Aktivitetsrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Flerbruksrom for

Undervisning, grupper pasientundervisning:

- Klasseromsoppsett for 12 deltakere
- Gruppeterapi, sinnemestring, eventuelt rusbehandling.

Nevrologisk testing:

Kunne dele rommet med lette skillevegger og etablere et "rom i rommet" med minst mulig stimuli, hvor dører og utstyr skjules

Simulering, trening og undervisning for personell:

- Pasientsituasjoner med utagering.
- Vekt på samhandling, (non-verbal) kommunikasjon, de-eskalering mv.
- Simulering og "trening" på å håndtere fysisk utagering, der utøverne jobber fysisk og blir varme

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	14	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.006.01.4	Skjerm, vegghengt, standard, 75"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	0
FSA.011.05	Underskap, Vegghengt -robust d=350 b=600 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.069.04	Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.10	Bord, undervisningsbord, 1pers	12	Ja	Nei	INV	IARK	0
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	6	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armle	12	Ja	Nei	INV	IARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.020

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]21. november 2023 10:59

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.020	Programmert 40,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 45,71	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	Omkrerts: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon		Bygg E1 - Bygg E1
Dato synkronisert fra modell		Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA livssyns nøytralt	Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 001 - Aktivitetsrom
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Livssynsnøytralt, stille rom for utøvelse av religion, yoga, meditasjon, ro osv.

Felles for pasienter og ansatte

Flerbruksrom som også kan benyttes til skoleaktiviteter, ved seremonier, eller til samtalegrupper

Avlåst oppbevaring av skolemateriell, og eventuelle religiøse symboler

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatyr med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.069.04	Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.001.06	Stol, robust, stablebar m/armle	8	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.008

Romnavn	Aktivitetsrom, gymsal
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 07:35

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.008	Programmert 150,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjekttert 150,25 Bygg B1 - Bygg B1
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit	NSA_B1_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R1 - Middels
Romkonfigurasjon	00000:----:--	robusthetskrav (gul)
Dato synkronisert fra modell	23-10-2023 13:37:10	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi
Romforklaring	PHA	Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 001 - Aktivitetsrom
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stort rom som kan deles med skillevegg:
Primært for pasientaktivitet og fysisk aktivitet
Behov for innsynsskjermet opphold for pasienter

Festepunkter og markering i gulv for ulike ballspill og aktiviteter:
f.eks. volley, basket, fotball, innebandy, racket, buldrevegg
Utholdenhet, cross fit. mv

Salen skal kunne deles opp for flere aktiviteter og pasientgrupper
Kunne romme en gruppe på 6-8 personer uten at det blir "trangt"

Simulering/prosedyretrening for ansatte
Fysisk trening for ansatte

Undervisning eller kurs for store grupper

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Brukstid, normalt	08	til 20 7 d/u
Personer, maksimalt	50	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	02.07.015 Trening
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		ballspill og aktivitet
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.008

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	eller i vegg ved dør			
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssendere

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

 Avledet fra SRMAL.169.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
033.010 * Avledet	Treningsmatte	4	Ja	Nei	GRU	HF	0
033.021 * Avledet	Basketballplate med kurv	2	Ja	Ja	GRU	RUT	0
033.029.01	Stativ treningsutstyr, matter	1	Nei	Ja	GRU	RUT	0
FUA.001	Ribbevegg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UHZ.003 * Avledet	Høytaler 8", innfelt	4	Ja	Nei	FIT	RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

Romnavn	Behandling, spesialrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 04 - Dagområde BUP / 01 - Dagbehandling BUP
RFP status	Fra SRMAL.071.08
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 08:24

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.04.008	Programmert 18,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjekttert 26,81 Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Antall plasser	1	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R1 - Middels
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	robusthetskrav (gul) 2B.6 - Dagområde
Romforklaring	PHA, Mat og helse - terapi	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Romnavn 175.00 - Undersøkelse og
Romkonfigurasjon	00000:----:--	(Klassifikasjonssystemet) behandling
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:11	MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningskjøkken for pasienter i PHA

Utredning og behandling. Plass for 2 samtidige pasienter og 2 personell, evt. pasient med pårørende

Mulighet for 2 pasienter å samarbeide, eller arbeide selvstendig samtidig, og pasientene skal kunne se hverandre

Personell skal kunne observere pasient uten å stå for tett på

Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke .

Servere og sitte sammen og spise mat

Oppvask kopper/bestikk etter måltid.

Håndvask

Oppbevaring av kopper og bestikk

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19 5 d/u
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og innneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.071.08

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.002	Benkeplate kjøkken, med kum	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
FSI.001	Underskap, kjøkken, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.002.02	Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.004	Overskap, kjøkken, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.005.01	Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.005.02	Overskap kjøkken for innbygging, ventilator	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.07	Spisebord, robust d=800 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GFA.011	Kjøøl/frys, kombiskap	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMA.002	Mikrobølgeovn hovedartikkel	1	Ja	Nei	KJK	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GMZ.031	Komfyr, induksjonstopp 4 pl. og varmluftovn	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.050.05	Benkeplate heve/senk 1600x650 mm	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GMZ.100	Oppvaskmaskin	1	Ja	Ja	KJK	ARK	0
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armlene	4	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.002

Romnavn	Garderobe, personal, kvinner
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra SRMAL.048.01
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]5. november 2023 22:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.002	Programmert 15,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjektert 25,97 Bygg E1 - Bygg E1
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1M - Plan U1M
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romkonfigurasjon	-G---:----:--	Delfunksjon 6.4 - Garderobe (Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:15	Romnavn 048.00 - Garderobe (Klassifikasjonssystemet)
Romforklaring	PHA	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe til gymsal. Krav til universell utforming.

Skifting til/fra treningstøy og -sko. Oppbevaring av privat tøy/effekter i låsbare skap.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom
<input type="checkbox"/>	Sambruk med andre
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til WC, dusj

Utforming/bygg

Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Glassfelt i vegg til andre rom

Vinduer og Dører

Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys

Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.002

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatyr med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

 Fra SRMAL.048.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FOZ.001.02	Sittebenk, garderobe d=320 b=1100 h=430	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.082.05	Garderobeskap d=550 b=300 1-delt	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FTZ.001.04	Speil veggfast, b=800 h=1000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.022

Romnavn	Hage, barn dag
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. december 2023 19:55

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.022	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 760,72
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2 nord	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansatte.
Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.
Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
Området skal være tilrettelagt for barn.
Det skal legges til rette for dyrking av vekster i egnet enheter.
Lekeapparater som er egnet for barn.
- Felles uterom for pasienter og pårørende tilhørende dagbehandling
 - Trykt og sikkert sted i et trygt utemiljø
 - Denne hagen har en utforming som delvis spiller på den historiske utformingen. Det er tre store eksisterende trær som tas vare på.
 - Det skal beplantes bærbusker
 - Denne hagen er preget av store trær, bærbusker, skiferheller og grus.
 - Sandkasse, bordtennisbord, benker og en opphøyet scene i tre.
 - Mulighet for flere lekeapparater i moderate størrelser om ønsket
- RIE: Belysning. Effektbelysning og mulighet for flombelysning i nødstilfeller.
VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.024

Romnavn	Hage, barn døgn
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 19:56

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.024	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 668,65
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2 vest	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansatte.
Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.
Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
Området skal være tilrettelagt for barn.
Det skal legges til rette for dyrking av vekster i egnet enheter.
Lekeapparater som er egnet for barn.
- Felles uterom for pasienter og pårørende tilhørende dagbehandling
 - Trykt og sikkert sted i et trygt utemiljø
 - Denne hagen har en utforming som delvis spiller på den historiske utformingen. Det er tre store eksisterende trær som tas vare på.
 - Det skal beplantes bærbusker
 - Denne hagen er preget av store trær, bærbusker, skiferheller og grus.
 - Sandkasse, bordtennisbord, benker og en opphøyet scene i tre.
 - Mulighet for flere lekeapparater i moderate størrelser om ønsket
- RIE: Belysning. Effektbelysning og mulighet for flombelysning i nødstilfeller.
VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.025

Romnavn	Hage, barn døgn
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 20:01

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.025	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 634,05
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2 øst	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansatte.
Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.
Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
Området skal være tilrettelagt for barn.
Det skal legges til rette for dyrking av vekster i egnet enheter.
Lekeapparater som er egnet for barn.
- Felles uterom for pasienter og pårørende tilhørende dagbehandling
 - Trykt og sikkert sted i et trygt utemiljø
 - Denne hagen har en utforming som delvis spiller på den historiske utformingen. Det er tre store eksisterende trær som tas vare på.
 - Det skal beplantes bærbusker
 - Denne hagen er preget av store trær, bærbusker, skiferheller og grus.
 - Sandkasse, bordtennisbord, benker og en opphøyet scene i tre.
 - Mulighet for flere lekeapparater i moderate størrelser om ønsket
- RIE: Belysning. Effektbelysning og mulighet for flombelysning i nødstilfeller.
VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.023

Romnavn	Hage, barn felles
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 19:26

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.023	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 174,60
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2 midt	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansatte.
- Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.
- Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
- Området skal være tilrettelagt for barn.
- Det skal legges til rette for dyrking av vekster i egnet enheter, og det skal legges til rette for ball lek.
- VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.073

Romnavn	Kontor, 7 personer
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Avledet fra SRF.077.06
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 12:55

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.073	Programmert 42,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 47,57	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	Omkrrets: 0	standardomskatalog -
Romforklaring	PHA skole	forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Plan 02 - Plan 02
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:14	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 7 personer, alle typer kontorarbeid. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	7 *	
Brukstid, normalt	07	til 21 5 d/u
Personer, maksimalt	10 *	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	*

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.073

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	6	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom Avledet fra SRF.077.06

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
091.007 * Avledet	Pakke, PC standard kontorløsning	7	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FXB.003 * Avledet	Knagg, hovedartikkel	7	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	7	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.011.01 * Avledet	Skjermvegg, arbeidsbord b=830	14	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.011.02 * Avledet	Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400	7	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.01 * Avledet	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750	7	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armle, stablebar	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	7	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Avledet fra SRF.098.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.796	Programmert 20,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 19,75
Bruksromnr		Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	14-12-2023 11:07:43	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romforklaring	PHA	Bygg E1 - Bygg E1
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 098.00 - Møte
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	12	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	17	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.098.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.008.01	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 05 - Kontorer og møterom
RFP status	Avledet fra SRF.098.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:20

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.05.070	Programmert	40,00	Forprosjekt aktivitet B	21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Prosj. romnr:		Prosjektert	38,30	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	PHA lokasjoner FP	Sør
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS			Bygg	E2 - Bygg E2
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--			Plan	U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:16			Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romforklaring	PHA			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	5.6 - Kliniske kontorfunksjoner
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	098.00 - Møte
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	25	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	30	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.098.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.006	SKAL_SLETTES/ERSTATTES_AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.008	SKAL_SLETTES_Teleslynge	1	Nei	Ja	BEL	IKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.074

Romnavn	Pause
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Avledet fra SRF.116.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 17:29

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.074	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 19,26	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Romforklaring	PHA skole	standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Plan 02 - Plan 02
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:14	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjølken. Møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	14	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.074

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonsender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløs med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklimate

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.116.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006.02.1	Skjerm, vegghengt, berøring, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.061.01	Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800	6	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSI.015.03	Tekjøløkken, 5 x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GOZ.009	Sofa, hjørne hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1