



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.069

Romnavn	Arbeidsrom, tverrfaglig/team
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
RFP status	Fra SRMAL.006.04
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]13. desember 2023 11:19

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.02.069	Programmert	18,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:		Prosjektert	7,52		dagbehandling og
Bruksromnr		Høyde	0		endoskopi
Antall plasser	3	Omkrets:	0	PG ansvar	NRH -
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS			standardomskatalog -	prosjekteringsgruppe
Romforklaring	PHA			forprosjektfase ARH	
Romkonfigurasjon	BRB---:2L:--			Bygg	E1 - Bygg E1
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:14			Plan	02 - Plan 02
				Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2B.5 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	005 - Arbeidsstasjon
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rommet skal benyttes av ulike faggrupper.

Det skal inneholde kortvarige arbeidsplasser og gi mulighet for tverrfaglige møter og samtaler.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	6	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.069

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.006.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006	Skjerm, vegghengt	2	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
091.014	Pakke, PC digital samhandling	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.12	Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord b=830	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.08	Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	3	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.069

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.775

Romnavn	Garderobe, personal
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRA.048.06
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Romfunksjonsnr:	02.01.775	Programmert 5,00	Forprosjekt aktivitet B	02A PHA døgnområde
Prosj. romnr:		Prosjektert 5,70	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde 0	standardomskatalog -	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0	forprosjektfase ARH	
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS		Bygg	E2 - Bygg E2
Romforklaring	PHA		Plan	01 - Plan 01
Romkonfigurasjon	-----:-----:--		Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:53		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1B.4 - Normalsengeområde
			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	048.00 - Garderobe
			MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe for personale som ikke skal skifte til arbeidstøy.
Oppbevaring av privat yttertøy og sko.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Personaltoalett

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.775

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.048.06

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.006.01	Garderobestativ, ensidig m skohylle d=380 b=1050	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FTZ.001.01	Speil veggfast, helkropp b=600 h=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.03	Knaggerekke, 7 lange kroker, b=1050	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GXZ.006	Dispenser, sprit løst montert	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Avledet fra SRF.098.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:18

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.01.796	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Prosj. romnr:		Prosjektert	19,75	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	Bygg	E1 - Bygg E1
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS			Plan	01 - Plan 01
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--			Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Dato synkronisert fra modell	14-12-2023 11:07:43			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1B.4 - Normalsengeområde
Romforklaring	PHA			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	098.00 - Møte
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	12	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	17	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom Fra SRF.098.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.008.01	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

Romnavn	Møte
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 05 - Kontorer og møterom
RFP status	Avledet fra SRF.098.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:20

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.05.070	Programmert	40,00	Forprosjekt aktivitet B	21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Prosj. romnr:		Prosjektert	38,30	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	PHA lokasjoner FP	Sør
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS			Bygg	E2 - Bygg E2
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--			Plan	U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:16			Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romforklaring	PHA			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	5.6 - Kliniske kontorfunksjoner
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	098.00 - Møte
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	25	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	30	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.098.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.006	SKAL_SLETTES/ERSTATTES_AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.008	SKAL_SLETTES_Teleslynge	1	Nei	Ja	BEL	IKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.031

Romnavn	Pause
Plassering:	15 - Forskning og undervisning UiO / 02 - Fellesarealer/seminarrom
RFP status	Fra SRF.116.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]13. desember 2023 15:37

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	15.02.031	Programmert 25,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 25,63	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Bruksromnr	Høyde 0	Forprosjekt aktivitet D 15 kontorer UiO, PHA 275 kvm
Romforklaring	PHA	PG ansvar NRH -
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	PHA lokasjoner FP Sør
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:09	Plan 02 - Plan 02
		Romnavn 116 - Pause
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjølken. Møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	14	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.02.031

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløs med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklimate

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.116.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006.02.1	Skjerm, vegghengt, berøring, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.061.01	Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800	6	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSI.015.03	Tekjøløkken, 5 x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GOZ.009	Sofa, hjørne hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.565

Romnavn	Samtale
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRA.130.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 10:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.565	Programmert 12,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 13,20
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romforklaring	PHA	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:50	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		Bygg E2 - Bygg E2
		Plan U1 - Plan U1
		Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 131 - Samtale
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, og evt. pårørende, tolk eller annen behandler.

Av sikkerhetshensyn bør det være to utganger fra rommet med avstand fra hverandre.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	4	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.565

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRA.130.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
090.001	PC	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
FBA.068.02	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.09	Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armle	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.03	Lenestol, robust	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.01.015

Romnavn	Smågrupperom
Plassering:	15 - Forskning og undervisning UiO / 01 - Klinikknære arealer
RFP status	Avledet fra SRF.053.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 21:51

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	15.01.015	Programmert 25,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 27,28	Forprosjekt aktivitet B 19 Forskning, undervisning og universitetsarealer
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	PHA lokasjoner FP Sør
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Plan 01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:09	Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul)
		Romnavn 053 - Grupperom (Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisning, studie- og arbeidsrom for studenter og ansatte. Kan også benyttes som møterom og samtalerom.

Opplæring i prosedyrer og utstyr. Ferdighetstrening. Fleksibel innredning

Bruk av IT og AV-utstyr.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	15	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 15.01.015

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonsender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRF.053.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.008.01	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	15	Ja	Nei	INV	IARK	1