



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

Romnavn	Behandling, spesialrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 04 - Dagområde BUP / 01 - Dagbehandling BUP
RFP status	Fra SRMAL.071.08
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:44

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.04.008	Programmert 18,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 26,81
Bruksromnr		Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	PHA lokasjoner FP Midt
Romforklaring	PHA, Mat og helse - terapi	Bygg B2 - Bygg B2
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Plan 01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell	26.01.2024 12:45:38	Robusthetsnivå R1 - Middels
Romkonfigurasjon	00000:----:--	robusthetskrav (gul) 2B.6 - Dagområde
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.00 - Undersøkelse og
		(Klassifikasjonssystemet) behandling
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningskjøkken for pasienter i PHA

Utredning og behandling. Plass for 2 samtidige pasienter og 2 personell, evt. pasient med pårørende

Mulighet for 2 pasienter å samarbeide, eller arbeide selvstendig samtidig, og pasientene skal kunne se hverandre

Personell skal kunne observere pasient uten å stå for tett på

Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke .

Rommet skal være tilgjengelig for dag- og døgnområdene, evt. sambruk av rom mellom enheten

Servere og sitte sammen og spise mat

Oppvask kopper/bestikk etter måltid.

Håndvask

Låsbar oppbevaring av utstyr, service og bestikk

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19
Personer, maksimalt	6	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortlås			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.071.08

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
GMZ.050.05	Benkeplate heve/senk 1600x650 mm	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FBA.002	Benkeplate kjøkken, med kum - IKKE I BRUK	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GFA.011	Kjøøl/frys, kombiskap - IKKE I BRUK	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.031	Komfyr, induksjonstopp 4 pl. og varmluftovn	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMA.002	Mikrobølgeovn hovedartikkel	1	Ja	Nei	KJK	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GMZ.100	Oppvaskmaskin	1	Ja	Ja	KJK	ARK	0
FSI.005.01	Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.005.02	Overskap kjøkken for innbygging, ventilator	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.004	Overskap, kjøkken, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FSI.002.02	Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.005.07	Spisebord, robust d=800 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armlene	4	Ja	Nei	INV	IARK	0
FSI.001	Underskap, kjøkken, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.057

Romnavn	Kjøkken, PHA
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.071.09
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:44

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.057	Programmert 40,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjekttert 38,36 Bygg E2 - Bygg E2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Romnavn 071.00 - Kjøkken
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	00000:----:--	MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:43 +01:00	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppvarming, anretning, pakking av mattraller med dekketøy for distribusjon av varm og kald mat og dietter til døgnenheter i PHA.
Forberede og distribuere traller med utstyr og ingredienser for pasientaktivitet mat og helse i døgnenheten.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	06	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvask
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		lager kjøøl, lager mat

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Mye støy fra maskiner og utstyr
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	grunnet sikkerhet
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortleser med kode

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.057

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.058

Romnavn	Kjøkken, PHA
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Fra SRMAL.071.09
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:44

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.058	Programmert 28,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:	Prosjekttert 32,28	Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr	Høyde 0	Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	PHA	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Romnavn 071.00 - Kjøkken
Dato synkronisert fra modell	26.01.2024 12:45:40	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	00000:----:--	MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppvarming, anretning, pakking av mattraller med dekketøy for distribusjon av varm og kald mat og dietter til døgnenheter i PHA.
Forberede og distribuere traller med utstyr og ingredienser for pasientaktivitet mat og helse i døgnenheten.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	06	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvask
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		lager kjøll, lager mat

Utforming/bygg

Vegger

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav, spesifiser		Mye støy fra maskiner og utstyr
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	grunnet sikkerhet
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortleser med kode

Vinduer

Dagslys

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.058

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.059

Romnavn	Kjøkken, PHA
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Fra SRMAL.071.09
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:44

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.059	Programmert 28,00 PHA lokasjoner FP Nord
Prosj. romnr:		Prosjektert 26,77 Bygg C1 - Bygg C1
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Romnavn 071.00 - Kjøkken
Modellnavn fra Revit	NSA_C1_AM_ARK_00_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	00000:----:--	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	26.01.2024 12:23:57	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppvarming, anretning, pakking av mattraller med dekketøy for distribusjon av varm og kald mat og dietter til døgnenheter i PHA.

Forberede og distribuere traller med utstyr og ingredienser for pasientaktivitet mat og helse i døgnenheten.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	06	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvask
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		lager kjøøl, lager mat

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Mye støy fra maskiner og utstyr
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	grunnet sikkerhet
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortleser med kode

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.059

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.063

Romnavn	Lager, kjø
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.22
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 13:14

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.063	Programmert 15,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjektert 12,83 Bygg E2 - Bygg E2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Romnavn 087.22 - Lager, kjø
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	-----:-----	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:43 +01:00	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Kjølerom tilpasset ulike varegrupper
Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
- kjølevarer og produkter ifm labarbeid
- sentrifugetørre mopper og kluter

Oppstilling av vogner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.063

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonsender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.087.22

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHB.001.01	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.064

Romnavn	Lager, kjøl
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.22
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 13:14

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.064	Programmert 6,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjekttert 3,94 Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	26.01.2024 12:45:40	Romnavn 087.22 - Lager, kjøl (Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Kjølerom tilpasset ulike varegrupper
Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
 - kjølevarer og produkter ifm labarbeid
 - sentrifugetørre mopper og kluter

Oppstilling av vogner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.064

Elkraft

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Lysdemping
<input type="checkbox"/>	Nattlys

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Kameraovervåkning
<input checked="" type="checkbox"/> *	Overfall-/ransalarm posisjonsender *

Vann og sanitær

Sanitær

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Håndvask
<input type="checkbox"/>	Kum på vegg
<input type="checkbox"/>	Kum i benk

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon

Verdi	Spesifikasjon
0	Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer

Gasser

Inn til rommet

Verdi	Spesifikasjon
0	Medisinsk luft, 400 kPa
0	Oksygen

Utstyr i rom

Fra SRMAL.087.22

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHB.001.01	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.065

Romnavn	Lager, kjø
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.22
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 13:14

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.065	Programmert 6,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 5,93
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_C1_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romforklaring	PHA	PHA lokasjoner FP Nord
Romkonfigurasjon	-----:-----	Bygg C1 - Bygg C1
Dato synkronisert fra modell	26.01.2024 12:23:57	Plan 01 - Plan 01
		Romnavn 087.22 - Lager, kjø
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Kjølerom tilpasset ulike varegrupper
- Oppbevaring av
 - kjølevarer/matvarer for kjøkken
 - kjølevarer og produkter ifm labarbeid
 - sentrifugetørre mopper og kluter

Oppstilling av vogner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.065

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonsender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.087.22

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHB.001.01	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.066

Romnavn	Lager, mat
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.23
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 13:17

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.066	Programmert 10,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjektert 12,83 Bygg E2 - Bygg E2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	tørrvarer, PHA	Omkrets: 0 Romnavn 087.23 - Lager, mat
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	-----:-----	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:43 +01:00	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for tørrvarer

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
--	-------	---------------

Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
----------------------	--------------------------	--

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
---------	--------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.066

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.087.23

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHB.001.01	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.067

Romnavn	Lager, mat
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.23
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 13:17

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.067	Programmert 6,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjektert 6,05 Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	tørrvarer, PHA	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	26.01.2024 12:45:40	Romnavn 087.23 - Lager, mat (Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for tørrvarer

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
--	-------	---------------

Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
----------------------	--------------------------	--

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
---------	--------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.067

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.087.23

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHB.001.01	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.068

Romnavn	Lager, mat
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.23
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 13:17

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 13.05.068	Programmert 6,00	PHA lokasjoner FP Nord
Prosj. romnr:	Prosjektert 5,27	Bygg C1 - Bygg C1
Bruksromnr	Høyde 0	Plan 01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit NSA_C1_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0	Romnavn 087.23 - Lager, mat
Romforklaring tørrvarer, PHA		(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon -----:----:--		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra 26.01.2024 12:23:57		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
modell		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for tørrvarer

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
--	-------	---------------

Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
----------------------	--------------------------	--

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
---------	--------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.068

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.087.23

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHB.001.01	Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.069

Romnavn	Lager, vogner
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 21:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.069	Programmert 10,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 12,83
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	-----:----:--	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:43 +01:00	PHA lokasjoner FP Sør
		Bygg E2 - Bygg E2
		Plan U1 - Plan U1
		Romnavn 087.46 - Lager, vogner
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av matvogner til døgnenheter

Lading (?)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.069

Elkraft

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Lysdemping
<input type="checkbox"/>	Nattlys

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Kameraovervåkning
<input checked="" type="checkbox"/>	Overfall-/ransalarm posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Håndvask
<input type="checkbox"/>	Kum på vegg
<input type="checkbox"/>	Kum i benk

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon

Verdi	Spesifikasjon
0	Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer

Gasser

Inn til rommet

Verdi	Spesifikasjon
0	Medisinsk luft, 400 kPa
0	Oksygen

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
061.007.03	Termovogn, med varme og kjøling	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.024

Romnavn	Matvogn
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 12 - Kantine
RFP status	Fra SRMAL.087.25
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]1. february 2024 09:51

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.12.024	Programmert 10,00 Plan 01 - Plan 01
Prosj. romnr:	Prosjekttert 7,25	Delfunksjon 6.5 - Kantine
Bruksromnr	Høyde 0	(Klassifikasjonssystemet)
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Romnavn 101.00 - Nisje
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:53 +01:00	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Plass for matvogn og enkel kjøkkeninnredning.

Matvognen flyttes ut foran kjøkkeninnredning når den er i bruk.

Matvognen skal ivareta enkel matforsyning for ansatte og pårørende mer desentralt enn i kantinen. Vognen må ha tilgang til strøm.

Mulighet for å vaske hender og tilberedning av kaffe/te i kjøkkeninnredning.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.12.024

Elkraft

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Krav til styring av lys
<input type="checkbox"/>	Lysdemping
<input type="checkbox"/>	Nattlys

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Kameraovervåkning
<input type="checkbox"/>	Overfall-/ransalarm

Vann og sanitær

Sanitær

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
<input type="checkbox"/>	Håndvask
<input type="checkbox"/>	Kum på vegg
<input type="checkbox"/>	Kum i benk

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon

Verdi	Spesifikasjon
0	Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer

Gasser

Inn til rommet

Verdi	Spesifikasjon
0	Medisinsk luft, 400 kPa
0	Oksygen

Utstyr i rom

Fra SRMAL.087.25

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBC.002	Benkeplate med kum hovedartikkel	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0
GMA.001.01	Kaffemaskin med vanntilkobling d=505 b=335 h=800	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.118	Matvogn	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FSI.003.04	Underskap kjøkken for innbygging, b=600, vaskeskap	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.001.02	Underskap, kjøkken, d=600 b=600 h=900	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.675

Romnavn	Opphold, spis
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRMAL.108.06
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 12:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.675	Programmert 30,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 25,61
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romforklaring	PHA	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:19 +01:00	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	00000:----:--	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		Prosjekteringsområde E0.01.03
		Bygg E1 - Bygg E1
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 1B.4 - Normalsengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 108.00 - Opphold
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom med spiseplasser for pasienter og ansatte.

Tilrettelagt for enkel matlaging, trening på mat og helse for pasient, og oppvarming av mat utenom måltider

Kjøkkenbenk med vaskekum, for anretning av mat, forsyning av tørrvarer.

Oppbevaring av kaldt drikke i låsbart kjøleskap.

Oppbevaring av dekketøy, glass, frokosttallerkener og bestikk i låsbare skap.

Oppvask etter måltider, med unntak av dekketøy fra middag, som returneres via desentralt kjøkken til hovedkjøkken

Plass for oppstilling av tralle for varm mat og oppvask i retur til kjøkken.

Flyttbare møbler som gjør det mulig å regulere avstand mellom pasienter, støtte positive interaksjoner og redusere aggressiv atferd.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	10		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	16		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.675

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortlås			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonedelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.108.06

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.005.14	Bord, robust d=800 b=800 h=720	6	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armle	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSI.015.04	Tekjøløsning, 6x600-moduler, lavt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.034

Romnavn	Opphold, spis
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 01 - Døgnområde BUP barn
RFP status	Fra SRMAL.108.04
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 12:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.03.034	Programmert 15,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 19,96
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Dato synkronisert fra modell	26.01.2024 12:45:36	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	00000:----:--	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP Midt
		Bygg B2 - Bygg B2
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul) 1B.1 - Barnesengeområde
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 108.00 - Opphold
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 200 - Ferdig konsept
		MMI (Prosjektert) dRO - Klar for medvirkning
		Status (Programmert)

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom med spiseplasser for 4-5 pasienter og ansatte.

Tilrettelagt for enkel matlaging, trening på mat og helse for pasient, og oppvarming av mat utenom måltider

Kjøkkenbenk med vaskekom, for anretning av mat, forsyning av tørrvarer.

Oppbevaring av kaldt drikke i låsbart kjøleskap.

Oppbevaring av dekketøy, glass, frokosttallerkener og bestikk i låsbare skap.

Oppvask etter måltider, med unntak av dekketøy fra middag, som returneres via desentralt kjøkken til hovedkjøkken

Plass for oppstilling av tralle for varm mat og oppvask i retur til kjøkken.

Flyttbare møbler som gjør det mulig å regulere avstand mellom pasienter, støtte positive interaksjoner og redusere aggressiv atferd.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	5		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	8		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.034

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortlås			
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonedelt
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Fra SRMAL.108.04

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.005.14	Bord, robust d=800 b=800 h=720	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.08	Stol, robust, stablebar, u/armle	6	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSI.015.05	Tekjølappen, 4 x 600-moduler, lavt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.060

Romnavn	Oppvask
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.110.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:31

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.060	Programmert 15,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjektert 18,32 Bygg E2 - Bygg E2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	00000:----:--	Romnavn 110 - Oppvask
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:43 +01:00	(Klassifikasjonssystemet) MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av mattraller, tømning matrester fra ordinære måltider i døgnenheter, mat og helse aktivitet i døgnenheter, og kurs og møtevirksomhet i kontorområdet

Avskylling og oppvask av kopper, glass, bestikk, og utstyr som brukes i tilberedning av varm og kald mat fra kjøkken og enheter

Oppstilling, vask og desinfeksjon av 4 samtidige mattraller (å 0,5 m2)

Sortering etter oppvask - tilbakesetting av rent service.

Oppbevaring av oppvaskmidler/-utstyr.

servant

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 23 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkken
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende maskiner
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.060

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.110.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.041.03	Benkeplate, rustfri d=620 d=2400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FBA.014	Forskyllerbenk - IKKE I BRUK	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
061.005	Kurvogn	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.106	Kurvogn for oppvask	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.093	Oppvaskmaskin, hette	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FSA.011.04	Underskap, rustfritt, d=600 b=600 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.061

Romnavn	Oppvask
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.110.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:31

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.061	Programmert 10,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjektert 10,52 Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	26.01.2024 12:45:40	Romnavn 110 - Oppvask (Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	00000:----:--	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av mattraller, tømning matrester fra ordinære måltider i døgnenheter, mat og helse aktivitet i døgnenheter, og kurs og møtevirksomhet i kontorområdet

Avskylling og oppvask av kopper, glass, bestikk, og utstyr som brukes i tilberedning av varm og kald mat fra kjøkken og enheter

Oppstilling, vask og desinfeksjon av 4 samtidige mattraller (å 0,5 m2)

Sortering etter oppvask - tilbakesetting av rent service.

Oppbevaring av oppvaskmidler/-utstyr.

servant

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 23 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkken
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende maskiner
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.061

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.110.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.041.03	Benkeplate, rustfri d=620 d=2400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FBA.014	Forskyllerbenk - IKKE I BRUK	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
FHA.002	Hylle vegghegt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
061.005	Kurvogn	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.106	Kurvogn for oppvask	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.093	Oppvaskmaskin, hette	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FSA.011.04	Underskap, rustfritt, d=600 b=600 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.062

Romnavn	Oppvask
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.110.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:31

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.062	Programmert 10,00 PHA lokasjoner FP Nord
Prosj. romnr:		Prosjekttert 15,81 Bygg C1 - Bygg C1
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit	NSA_C1_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romforklaring	PHA	Romnavn 110 - Oppvask
Romkonfigurasjon	00000:----:--	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	26.01.2024 12:23:57	MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av mattraller, tømning matrester fra ordinære måltider i døgnenheter, mat og helse aktivitet i døgnenheter, og kurs og møtevirksomhet i kontorområdet

Avskylling og oppvask av kopper, glass, bestikk, og utstyr som brukes i tilberedning av varm og kald mat fra kjøkken og enheter

Oppstilling, vask og desinfeksjon av 4 samtidige mattraller (å 0,5 m2)

Sortering etter oppvask - tilbakesetting av rent service.

Oppbevaring av oppvaskmidler/-utstyr.

servant

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 23 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkken
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende maskiner
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.062

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.110.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.041.03	Benkeplate, rustfri d=620 d=2400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FBA.014	Forskyllerbenk - IKKE I BRUK	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
061.005	Kurvogn	1	Ja	Nei	KJK	RKJ	0
GMZ.106	Kurvogn for oppvask	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
GMZ.093	Oppvaskmaskin, hette	1	Ja	Ja	KJK	RKJ	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
FSA.011.04	Underskap, rustfritt, d=600 b=600 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0