



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.060

<b>Romnavn</b>	Ekspedisjon
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
<b>RFP status</b>	Fra SRA.036.02
<b>Sist endret</b>	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.02.060	Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	02B PHA poliklinikk
Prosj. romnr:		Prosjekttert	21,68	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog -	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	forprosjektfase ARH	
Antall plasser	3			Bygg	E1 - Bygg E1
Romforklaring	PHA			Plan	01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS			Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romkonfigurasjon	BRB--:-2L:--			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2B.5 - Poliklinikk
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:13			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	036 - Ekspedisjon
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sentralt beliggende ekspedisjon av pasienter, besøkende og ansatte til poliklinikk.

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonhåndtering, rekvisisjonsbehandling. Behov for ivareta konfidensialitet og arbeidsro.

Arealet deles i to:

Ett fremskutt område med utsyn, visuell kontakt og ekspedisjonsluke mot venteareal. Skranke skal også ivareta behov for universell utforming.

Åpenhet må vurderes opp mot sikkerhet og konfidensialitet.

Ett bakenforliggende område med arbeidsplasser.

Oppbevaring av kontorrekvisita.

Laderack for overfallsalarmer.

Det skal være mulig for medarbeidere i ekspedisjon å kommunisere med medarbeidere i bakenforliggende arbeidsrom. Sikker rømning for personell via bakenforliggende område.

Dør direkte ut til venteområde vurderes.

Spesielle krav med hensyn til robusthet og sikkerhet.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	07	til 22	5 d/u
Personer, maksimalt	4		
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>		

### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.060

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	hindre innsyn på PCer og evt. tavler	Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Konfidensielle samtaler
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	til venteareal

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke spesifisert			

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRA.036.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
090.012.04	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FDB.003.03	Skranke, ekspedisjon PHA	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSF.008	Laderack for personsøker	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.060

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GHA.001.03	Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
OMZ.009	SKAL_SLETTES_Teleslynge i skranke	1	Nei	Nei		IKT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.775

<b>Romnavn</b>	Garderobe, personal
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
<b>RFP status</b>	Fra SRA.048.06
<b>Sist endret</b>	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.775	Programmert 5,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 5,70	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Bygg E2 - Bygg E2
Romforklaring	PHA	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:53	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 048.00 - Garderobe
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe for personale som ikke skal skifte til arbeidstøy.  
Oppbevaring av privat yttertøy og sko.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Personaltoalett

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

### Dører

Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>

### Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

### Vinduer

### Verdi Spesifikasjon



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.775

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonsender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRA.048.06

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.006.01	Garderobestativ, ensidig m skohylle d=380 b=1050	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FTZ.001.01	Speil veggfast, helkropp b=600 h=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.03	Knaggerekke, 7 lange kroker, b=1050	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GXZ.006	Dispenser, sprit løst montert	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.002

<b>Romnavn</b>	Garderobe, personal, kvinner
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
<b>RFP status</b>	Fra SRMAL.048.01
<b>Sist endret</b>	Sæthre, Fanny, [Language: en]5. november 2023 22:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.002	Programmert 15,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjektert 25,97 Bygg E1 - Bygg E1
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1M - Plan U1M
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romkonfigurasjon	-G---:----:--	Delfunksjon 6.4 - Garderobe (Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:15	Romnavn 048.00 - Garderobe (Klassifikasjonssystemet)
Romforklaring	PHA	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalgarderobe til gymsal. Krav til universell utforming.

Skifting til/fra treningstøy og -sko. Oppbevaring av privat tøy/effekter i låsbare skap.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dør til andre rom
<input type="checkbox"/>	Sambruk med andre
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til WC, dusj

## Utforming/bygg

### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav
<input type="checkbox"/>	Glassfelt i vegg til andre rom

## Vinduer og Dører

### Dører

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input checked="" type="checkbox"/>	Adgangskontroll

### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Dagslys

### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.002

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatyr med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom

 Fra SRMAL.048.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FOZ.001.02	Sittebenk, garderobe d=320 b=1100 h=430	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.082.05	Garderobeskap d=550 b=300 1-delt	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FTZ.001.04	Speil veggfast, b=800 h=1000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.019

Romnavn	Hage, voksen døgn
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.03
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 20:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.019	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 1 482,52
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	C1	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hagen skal gi muligheter for rekreasjon, med flere varierte uterom med stier, busker og trær og sittegrupper.

Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende.

Plassering av utebod med oppbevaring av aktivitetsutstyr og hageredskaper.

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

- Området rett nord for C1 er svært skyggefullt derfor er uteoppholdsarealene trukket lenger nord for noe bedre solforhold.

- Robusthetsnivå? Viktig at det ikke er mulig å gjemme seg bort? Oversikt over hele området?

- Hagen skal være et trygt, grønt og skjermet rom

- Pergola
- Røykepaviljong/ takoverbygg med sigarettener og stort askebeger
- 10 bord og 38 stoler
- 10 benker
- 2 - 4 Bordtennisbord
- 2- 4 Hengekøyer
- Fruktrær og bærbusker, kjøkkenhage (?)
- Utebelysning
- 26 trær
- skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	





### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

### Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

### Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.900

Romnavn	Lager, tøy
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
RFP status	Fra SRF.087.42
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.900	Programmert 2,00
Proj. romnr:		Prosjektert 0,00
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	
Dato synkronisert fra modell	13-11-2023 16:18:02	
		Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
		PG ansvar NRH -
		standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
		forprosjektfase ARH
		Bygg E2 - Bygg E2
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon 1B.4 - Normalsengeområde (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 087.42 - Lager, tøy (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av tøy i tøyvogn.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.900

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRF.087.42

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.003.01	Hylle, enkel, d=400 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
HCZ.001.06	AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

<b>Romnavn</b>	Møte
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
<b>RFP status</b>	Avledet fra SRF.098.00
<b>Sist endret</b>	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.796	Programmert 20,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 19,75
Bruksromnr		Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	14-12-2023 11:07:43	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romforklaring	PHA	Bygg E1 - Bygg E1
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 098.00 - Møte
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	12	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	17	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRF.098.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.008.01	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	12	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

<b>Romnavn</b>	Møte
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 05 - Kontorer og møterom
<b>RFP status</b>	Avledet fra SRF.098.02
<b>Sist endret</b>	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:20

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.05.070	Programmert	40,00	Forprosjekt aktivitet B	21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Prosj. romnr:		Prosjektert	38,30	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	PHA lokasjoner FP	Sør
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS			Bygg	E2 - Bygg E2
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--			Plan	U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:16			Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romforklaring	PHA			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	5.6 - Kliniske kontorfunksjoner
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	098.00 - Møte
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	25	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	30	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRF.098.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
092.006	SKAL_SLETTES/ERSTATTES_AV-pakke, møterom/grupperom/skype	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	25	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
OAZ.009	Tavlefangst-kamera	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.008	SKAL_SLETTES_Teleslynge	1	Nei	Ja	BEL	IKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.807

<b>Romnavn</b>	Pause
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
<b>RFP status</b>	Avledet fra SRF.116.00
<b>Sist endret</b>	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 17:29

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.01.807	Programmert	25,00	Forprosjekt aktivitet B	16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Prosj. romnr:		Prosjektert	33,89		
Bruksromnr		Høyde	0		
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets:	0	PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:11			Bygg	E2 - Bygg E2
Romforklaring	PHA			Plan	U1 - Plan U1
				Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1B.4 - Normalsengeområde
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	116 - Pause
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	10	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	14	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.807

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatyr med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	

## Utstyr i rom

Fra SRF.116.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006.02.1	Skjerm, vegghengt, berøring, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.061.01	Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800	6	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSI.015.03	Tekjølken, 5 x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GOZ.009	Sofa, hjørne hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.814

<b>Romnavn</b>	Pause
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
<b>RFP status</b>	Avledet fra SRF.116.00
<b>Sist endret</b>	Grannes, Elisabeth, [Language: en]13. september 2023 10:56

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.814	Programmert 15,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 15,59	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Bruksromnr	Høyde 0	NRH - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_C1_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	PG ansvar
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:49	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romforklaring	PHA	Bygg C1 - Bygg C1
		Plan 02 - Plan 02
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 116 - Pause
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	7 *	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	9 *	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.814

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløs med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	

## Utstyr i rom Avledet fra SRF.116.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
090.006.02.1	Skjerm, vegghengt, berøring, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.061.01 * Avledet	Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSI.015.02 * Avledet	Tekjølken, 4 x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.005.02	Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GOZ.009	Sofa, hjørne hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01 * Avledet	Stol, møte	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.006.04	Lenestol, hvilestol, justerbar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel - X	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.017

Romnavn	Takhage, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.01
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]15. desember 2023 08:40

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.017	Programmert 0,00 Bygg E2 - Bygg E2
Prosj. romnr:		Prosjektert 311,40 Plan 02 - Plan 02
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:18	
Romforklaring	E2	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mulighet for rekreasjon, med busker, stauder og prydgress. Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området. Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon

## Elkraft

### Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



#### Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

#### Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

#### Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

#### Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.067

<b>Romnavn</b>	Trening
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
<b>RFP status</b>	Unik
<b>Sist endret</b>	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.067	Programmert 55,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:	Prosjekttert 75,40	Bygg E1 - Bygg E1
Bruksromnr	Høyde 0	Plan U1M - Plan U1M
Romforklaring	Omkrerts: 0	Robusthetsnivå R1 - Middels
Modellnavn fra Revit	PHA stasjonært utstyr	robusthetskrav (gul)
Romkonfigurasjon	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Delfunksjon 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi
Dato synkronisert fra modell	BRF--:-2L:--	(Klassifikasjonssystemet)
	15-12-2023 13:56:26	Romnavn 169 - Trening
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom og oppholdsrom for pasienter.  
Sykling, tredemølle, styrke apparat etc.  
Veiledning og undervisning.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	08	til 20 7 d/u
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	02.07.001 Gymsal

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser	<input type="checkbox"/>	treningsutstyr
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	evt. i vegg ved dør			
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.067

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
016.038	Slynge, Behandlings- og treningsapparat	1	Nei	Ja	GRU	RUT	0
033.001	Tredemølle	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
033.002	Ergometersykkel	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
033.003	Trekkapparat	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
033.005	Treningsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
033.010	Treningsmatte	1	Ja	Nei	GRU	HF	0
033.015	Romaskin	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
033.029.01	Stativ treningsutstyr, matter	1	Nei	Ja	GRU	RUT	0



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.708

<b>Romnavn</b>	Vaskerom, pasienttøy
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen
<b>RFP status</b>	Fra SRMAL.186.02
<b>Sist endret</b>	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:06

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.01.708	Programmert 4,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 3,92
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	-----:-----	
Dato synkronisert fra modell	18-12-2023 11:40:52	
Romforklaring	PHA	
		Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog -
		forprosjektfase ARH
		Bygg E1 - Bygg E1
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		1B.4 - Normalsengeområde
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 186.02 - Vaskerom, pasienttøy
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vask av pasienttøy i maskin og håndvask. Tørk av tøy i maskin. Oppheng av vått tøy til tørk.

Oppbevaringsmulighet for vaskemidler og utstyr.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

## Utforming/bygg

### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser	Støyende maskiner
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>

## Vinduer og Dører

### Dører

Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>

### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.708

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonsender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	

## Utstyr i rom

 Fra SRMAL.186.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
053.008.01	Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
053.009.01	Tørketrommel, kondens, tekstiler, ca 6 kg	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
FBA.041	Benkeplate, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FBC.003.01	Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
FSA.011.01	Underskap, rustfritt, låsbart, d=600 b=600 h=600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.013	Overskap, generell, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1