



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom – medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

02.01.549

Torg

|            |   |
|------------|---|
| Romfnr     | 02.01.549   |
| Romnavn    | Torg  |
| Plassering | 02.01: Psykisk helsevern og avhengighet / Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRMAL.036.06  |

| Koding                         | Arealer     | Grupper / Klassifiseringer / Stuser |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Romfunksjonsnr                 | 02.01.549   | Forprosjekt aktivitet B: Navn       |
| Prosj. romnr:                  | Prosjektet  | PG ansvar                           |
| Bruksromnr                     |             | standardromskatalog-                |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) |             | forprosjektfase ARH: Navn           |
| Antall plasser                 |             | Bygg: Navn                          |
| Romkonfigurasjon               | 00000.----- | Plan: Navn                          |
|                                |             | Delfunksjon                         |
|                                |             | (Klassifikasjonssystemet): Navn     |
|                                |             | Romnavn                             |
|                                |             | (Klassifikasjonssystemet): Navn     |
|                                |             | MMI (Prosjektet): Kode              |
|                                |             | Status (Programmet): Kode           |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Området er åpen sone i korridor/avdelingen, sentralt og nærhet til ankomst.

Varierte oppholdsoner

Møteplass for personell og pasienter.

Mulig sitteplass for nattevakter

Informasjon til pasienter

Oppbevaring av spill, aktivitetsutstyr

Med mulighet for arbeidsstasjon tilpasset funksjonen.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Personer, normalt   | 2                        |
| Brukstid, normalt   | 00 til 24 7 d/u          |
| Personer, maksimalt | 3                        |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

### Vegger

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |

### Generelt for rommet

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Spesielle lydkrav, spesifiser  |                          |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |

## Vinduer og Dører

### Dører



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom – medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

02.01.549  
Torg

- Spesielle krav til døråpning   
Glass i dør   
Automatisk døråpner

## Vinduer

- Dagslys  Blending   
Ikke vindu

## Elkraft

### Belysning

- Spesielle krav

## IKT

### Kommunikasjon og overvåking

- Pasientsignalanlegg  0

### Lyd og bilde

- Høytalende samtaleanlegg mellom rom   
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede

## Automasjon og sikkerhet

### Automasjon

- Deteksjon, spesifiser

## Vann og sanitær

### Vannforsyning utover sanitær

- Tilkobling rensert vann

### Sanitær

- Håndvask   
Øyedusj   
Nøddusj

### Avløp

- Avløp i gulv

## Varme, ventilasjon og inneklima

### Varme, kjøling, luftfuktighet

- Spesiell romtemperatur  Min 0 Maks 0  
Luftfuktighet  0 0

### Ventilasjon

- Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer 2  
Spesielle krav til trykk

## Gasser

### Inn til rommet

- Medisinsk luft, 400 kPa 0  
Instrumentluft, (800 kPa) 0  
Teknisk trykkluft 0  
Oksygen 0  
Lystgass 0  
CO2 0  
Argon 0  
Nitrogen 0  
Flytende nitrogen 0  
Propan 0  
Hydrogen 0  
Andre gasser 0

### Ut fra rommet

- Gassutløp fra sug 0

## HMS



## Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

02.01.549  
Torg

### Avfall

Spesialbehandling av avfall

### Rengjøring

Spesielle rengjøringsmidler

Spesielle rengjøringsmetoder

## Utstyr i rom

| Artikkelnr    | Navn   | Antall | Skal modelleres                     | Ansvar |
|---------------|--|--------|-------------------------------------|--------|
| GBA.005       | Bord, hovedartikkel                          | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> | IARK   |
| GBA.005.09    | Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520    | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> | IARK   |
| FDB.004       | Frontdesk, Spesial, hovedartikkel            | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> | ARK    |
| GHA.001       | Hylleseksjon, hovedartikkel                  | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> | IARK   |
| GPZ.006.07    | Lenestol, hvilestol justerbar på hjul        | 2      | <input checked="" type="checkbox"/> | IARK   |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer              | 1      | <input type="checkbox"/>            | IKT    |
| ODZ.301       | <i>Datamus</i>                               | 1      | <input type="checkbox"/>            | IKT    |
| UMZ.200.01.02 | <i>PC Monitor, standard, 27"</i>             | 2      | <input checked="" type="checkbox"/> | IKT    |
| ODZ.100.01.02 | <i>PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF</i> | 1      | <input type="checkbox"/>            | IKT    |
| ODZ.300       | <i>Tastatur</i>                              | 1      | <input type="checkbox"/>            | IKT    |
| GPZ.009       | Puff, hovedartikkel                          | 4      | <input checked="" type="checkbox"/> | IARK   |

16



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

70.01.002

Balkong

|            |  |
|------------|--|
| Romfnr     | 70.01.002  |
| Romnavn    | Balkong  |
| Plassering | 70.01: Uterom / Balkonger, verandaer, takterrasser |
| RFP status | Fra SRMAL.070.04                                   |

| Koding                         | Arealer     | Grupper / Klassifiseringer / Stuser |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Romfunksjonsnr                 | 70.01.002   | Forprosjekt aktivitet B: Navn       |
| Prosj. romnr:                  | Prosjektert | PG ansvar                           |
| Bruksromnr                     |             | standardromskatalog-                |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) |             | forprosjektfase ARH: Navn           |
| Antall plasser                 |             | Bygg: Navn Bygg E1                  |
| Romkonfigurasjon               |             | Plan: Navn Plan 02                  |
|                                |             | Delfunksjon                         |
|                                |             | (Klassifikasjonssystemet): Navn     |
|                                |             | Romnavn                             |
|                                |             | (Klassifikasjonssystemet): Navn     |
|                                |             | MMI (Prosjektert): Kode             |
|                                |             | Status (Programmert): Kode          |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet og sikret uteområde for pasient i skjermet sengerom.

Uterommet har direkte tilgang fra skjermingsenhet.

Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt skjermet utemiljø.

Kunne benyttes ved alle årstider, med mulighet for beskyttelse mot vær og vind

Fastmonterte eller tunge - ikke løftbare - møbler

Tilrettelagt for røyking.

Skal være sikret mot innsmugling, og skjermet for blamering

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Personer, normalt   | 0                        |
| Brukstid, normalt   |                          |
| Personer, maksimalt | 0                        |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

### Vegger

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/>                      |
| Skjerming mot innsyn            | <input checked="" type="checkbox"/> Blamering |

### Generelt for rommet

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Spesielle lydkrav, spesifiser  |                          |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |

## Vinduer og Dører

### Dører

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom – medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.01.002  
Balkong

## Vinduer

Dagslys  Blending   
Ikke vindu

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav  Økt belysning ved alarm

## IKT

### Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg  0

### Lyd og bilde

Høytalende

samtaleanlegg mellom rom

Teleslynge/hjelp for

hørselshemmede

## Automasjon og sikkerhet

### Automasjon

Deteksjon, spesifiser

## Vann og sanitær

### Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling renset vann

### Sanitær

Håndvask

Øyedusj

Nøddusj

### Avløp

Avløp i gulv

## Varme, ventilasjon og inneklima

### Varme, kjøling, luftfuktighet

Spesiell romtemperatur  Min 0 Maks 0

Luftfuktighet  0 0

### Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i 0

rommet over 2 timer

Spesielle krav til trykk

## Gasser

### Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa 0

Instrumentluft, (800 kPa) 0

Teknisk trykkluft 0

Oksygen 0

Lystgass 0

CO2 0

Argon 0

Nitrogen 0

Flytende nitrogen 0

Propan 0

Hydrogen 0

Andre gasser 0

### Ut fra rommet

Gassutløp fra sug 0

## HMS

### Avfall

Spesialbehandling av avfall



## Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.01.002  
Balkong

### Rengjøring

Spesielle  
rengjøringsmidler

Spesielle  
rengjøringsmetoder



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

70.01.046

Balkong

|            |  |
|------------|--|
| Romfnr     | 70.01.046  |
| Romnavn    | Balkong, PHA                                       |
| Plassering | 70.01: Uterom / Balkonger, verandaer, takterrasser |
| RFP status | Fra SRMAL.070.03                                   |

| Koding                         | Arealer    | Grupper / Klassifiseringer / Statuser |                                 |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Romfunksjonsnr                 | 70.01.046  | 0,00                                  | Forprosjekt aktivitet B: Navn   |
| Prosj. romnr:                  | Prosjektet | 17,42                                 | PG ansvar                       |
| Bruksromnr                     |            |                                       | standardromskatalog-            |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) |            |                                       | forprosjektfase ARH: Navn       |
| Antall plasser                 |            |                                       | Bygg: Navn Bygg E3              |
| Romkonfigurasjon               |            |                                       | Plan: Navn Plan 01              |
|                                |            |                                       | Delfunksjon                     |
|                                |            |                                       | (Klassifikasjonssystemet): Navn |
|                                |            |                                       | Romnavn                         |
|                                |            |                                       | (Klassifikasjonssystemet): Navn |
|                                |            |                                       | MMI (Prosjektet): Kode          |
|                                |            |                                       | Status (Programmert): Kode      |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet, romslig og felles uteområde for pasienter og evt. ansatte i psykiatriske døgnområder.

Skal være trygt og sikkert sted for pasienter å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt balkong-utemiljø.

Kunne benyttes ved alle årstider, med mulighet for beskyttelse mot vær og vind

Tilrettelagt for røyking.

Fastmonterte møbler

Skal være sikret mot innsmugling, og skjermet for blamering

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt 0

Brukstid, normalt

Personer, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn  Blamering

### Generelt for rommet

Spesielle lydkrav, spesifiser

Glassfelt i vegg til andre rom

## Vinduer og Dører

### Dører

Spesielle krav til døråpning

Glass i dør

Automatisk døråpner

### Vinduer



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom – medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.01.046  
Balkong

Dagslys   
Ikke vindu

Blending

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav  Økt belysning ved alarm

## IKT

### Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg  0

### Lyd og bilde

Høytalende

samtaleanlegg mellom rom

Teleslynge/hjelp for hørselshemmede

## Automasjon og sikkerhet

### Automasjon

Deteksjon, spesifiser

## Vann og sanitær

### Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling renset vann

### Avløp

Avløp i gulv

### Sanitær

Håndvask

Øyedusj

Nøddusj

## Varme, ventilasjon og inneklimate

### Varme, kjøling, luftfuktighet

Spesiell romtemperatur  Min 0 Maks 0

Luftfuktighet  0 0

### Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer 0

Spesielle krav til trykk

## Gasser

### Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa 0

Instrumentluft, (800 kPa) 0

Teknisk trykkluft 0

Oksygen 0

Lystgass 0

CO2 0

Argon 0

Nitrogen 0

Flytende nitrogen 0

Propan 0

Hydrogen 0

Andre gasser 0

### Ut fra rommet

Gassutløp fra sug 0

## HMS

### Avfall

Spesialbehandling av avfall

### Rengjøring





## Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.01.046  
Balkong

Spesielle  
rengjøringsmidler



Spesielle  
rengjøringsmetoder





# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.01.048  
Balkong

|            |  |
|------------|--|
| Romfnr     | 70.01.048  |
| Romnavn    | Balkong  |
| Plassering | 70.01: Uterom / Balkonger, verandaer, takterrasser |
| RFP status | Fra SRMAL.070.04                                   |

| Koding                         | Arealer     | Grupper / Klassifiseringer / Stuser |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Romfunksjonsnr                 | 70.01.048   | Forprosjekt aktivitet B: Navn       |
| Prosj. romnr:                  | Prosjektert | PG ansvar                           |
| Bruksromnr                     |             | standardromskatalog-                |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) |             | forprosjektfase ARH: Navn           |
| Antall plasser                 |             | Bygg: Navn Bygg E3                  |
| Romkonfigurasjon               |             | Plan: Navn Plan 01                  |
|                                |             | Delfunksjon                         |
|                                |             | (Klassifikasjonssystemet): Navn     |
|                                |             | Romnavn                             |
|                                |             | (Klassifikasjonssystemet): Navn     |
|                                |             | MMI (Prosjektert): Kode             |
|                                |             | Status (Programmert): Kode          |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet og sikret uteområde for pasient i skjermet sengerom.

Uterommet har direkte tilgang fra skjermingsenhet.

Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt skjermet utemiljø.

Kunne benyttes ved alle årstider, med mulighet for beskyttelse mot vær og vind

Fastmonterte eller tunge - ikke løftbare - møbler

Tilrettelagt for røyking.

Skal være sikret mot innsmugling, og skjermet for blamering

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Personer, normalt   | 0                        |
| Brukstid, normalt   |                          |
| Personer, maksimalt | 0                        |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

### Vegger

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/>                      |
| Skjerming mot innsyn            | <input checked="" type="checkbox"/> Blamering |

### Generelt for rommet

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Spesielle lydkrav, spesifiser  |                          |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |

## Vinduer og Dører

### Dører

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom – medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.01.048  
Balkong

## Vinduer

Dagslys  Blending   
Ikke vindu

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav  Økt belysning ved alarm

## IKT

### Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg  0

### Lyd og bilde

Høytalende

samtaleanlegg mellom rom

Teleslynge/hjelp for hørselshemmede

## Automasjon og sikkerhet

### Automasjon

Deteksjon, spesifiser

## Vann og sanitær

### Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling renset vann

### Sanitær

Håndvask

Øyedusj

Nøddusj

### Avløp

Avløp i gulv

## Varme, ventilasjon og inneklima

### Varme, kjøling, luftfuktighet

Spesiell romtemperatur  Min 0 Maks 0

Luftfuktighet  0 0

### Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer 0

Spesielle krav til trykk

## Gasser

### Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa 0

Instrumentluft, (800 kPa) 0

Teknisk trykkluft 0

Oksygen 0

Lystgass 0

CO2 0

Argon 0

Nitrogen 0

Flytende nitrogen 0

Propan 0

Hydrogen 0

Andre gasser 0

### Ut fra rommet

Gassutløp fra sug 0

## HMS

### Avfall

Spesialbehandling av avfall



## Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.01.048  
Balkong

### Rengjøring

Spesielle  
rengjøringsmidler

Spesielle  
rengjøringsmetoder



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.01.055  
Uterom

|            |  |
|------------|--|
| Romfnr     | 70.01.055  |
| Romnavn    | Uterom, PHA  |
| Plassering | 70.01: Uterom / Balkonger, verandaer, takterrasser |
| RFP status | Fra SRMAL.070.04                                   |

| Koding                         | Arealer     | Grupper / Klassifiseringer / Stuser |                                 |         |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Romfunksjonsnr                 | 70.01.055   | 0,00                                | Forprosjekt aktivitet B: Navn   |         |
| Prosj. romnr:                  | Prosjektert | 3,88                                | PG ansvar                       |         |
| Bruksromnr                     |             |                                     | standardromskatalog-            |         |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) |             |                                     | forprosjektfase ARH: Navn       |         |
| Antall plasser                 |             |                                     | Bygg: Navn                      | Bygg E2 |
| Romkonfigurasjon               |             |                                     | Plan: Navn                      | Plan U2 |
|                                |             |                                     | Delfunksjon                     |         |
|                                |             |                                     | (Klassifikasjonssystemet): Navn |         |
|                                |             |                                     | Romnavn                         |         |
|                                |             |                                     | (Klassifikasjonssystemet): Navn |         |
|                                |             |                                     | MMI (Prosjektert): Kode         |         |
|                                |             |                                     | Status (Programmert): Kode      |         |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet og sikret uteområde for pasient i skjermet sengerom.

Uterommet har direkte tilgang fra skjermingsenhet.

Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt skjermet utemiljø.

Kunne benyttes ved alle årstider, med mulighet for beskyttelse mot vær og vind

Fastmonterte eller tunge - ikke løftbare - møbler

Tilrettelagt for røyking.

Skal være sikret mot innsmugling, og skjermet for blamering

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Personer, normalt   | 0                        |
| Brukstid, normalt   |                          |
| Personer, maksimalt | 0                        |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

### Vegger

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/>                      |
| Skjerming mot innsyn            | <input checked="" type="checkbox"/> Blamering |

### Generelt for rommet

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Spesielle lydkrav, spesifiser  |                          |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |

## Vinduer og Dører

### Dører

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom – medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.01.055  
Uterom

## Vinduer

Dagslys  Blending   
Ikke vindu

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav  Økt belysning ved alarm

## IKT

### Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg  0

### Lyd og bilde

Høytalende

samtaleanlegg mellom  
rom

Teleslynge/hjelp for  
hørselshemmede

## Automasjon og sikkerhet

### Automasjon

Deteksjon, spesifiser

## Vann og sanitær

### Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling renset vann

### Avløp

Avløp i gulv

### Sanitær

Håndvask

Øyedusj

Nøddusj

## Varme, ventilasjon og inneklima

### Varme, kjøling, luftfuktighet

Spesiell romtemperatur  Min 0 Maks 0

Luftfuktighet  0 0

### Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i 0

rommet over 2 timer

Spesielle krav til trykk

## Gasser

### Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa 0

Instrumentluft, (800 kPa) 0

Teknisk trykkluft 0

Oksygen 0

Lystgass 0

CO2 0

Argon 0

Nitrogen 0

Flytende nitrogen 0

Propan 0

Hydrogen 0

Andre gasser 0

### Ut fra rommet

Gassutløp fra sug 0

## HMS

### Avfall

Spesialbehandling av avfall



## Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.01.055  
Uterom

### Rengjøring

Spesielle  
rengjøringsmidler

Spesielle  
rengjøringsmetoder



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

70.01.056

Uterom

|            |  |
|------------|--|
| Romfnr     | 70.01.056  |
| Romnavn    | Uterom, PHA  |
| Plassering | 70.01: Uterom / Balkonger, verandaer, takterrasser |
| RFP status | Fra SRMAL.070.04                                   |

| Koding                         | Arealer     | Grupper / Klassifiseringer / Stuser |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Romfunksjonsnr                 | 70.01.056   | Forprosjekt aktivitet B: Navn       |
| Prosj. romnr:                  | Prosjektert | PG ansvar                           |
| Bruksromnr                     |             | standardromskatalog-                |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) |             | forprosjektfase ARH: Navn           |
| Antall plasser                 |             | Bygg: Navn Bygg E2                  |
| Romkonfigurasjon               |             | Plan: Navn Plan U2                  |
|                                |             | Delfunksjon                         |
|                                |             | (Klassifikasjonssystemet): Navn     |
|                                |             | Romnavn                             |
|                                |             | (Klassifikasjonssystemet): Navn     |
|                                |             | MMI (Prosjektert): Kode             |
|                                |             | Status (Programmert): Kode          |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet og sikret uteområde for pasient i skjermet sengerom.

Uterommet har direkte tilgang fra skjermingsenhet.

Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt skjermet utemiljø.

Kunne benyttes ved alle årstider, med mulighet for beskyttelse mot vær og vind

Fastmonterte eller tunge - ikke løftbare - møbler

Tilrettelagt for røyking.

Skal være sikret mot innsnugling, og skjermet for blamering

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Personer, normalt   | 0                        |
| Brukstid, normalt   |                          |
| Personer, maksimalt | 0                        |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

### Vegger

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/>                      |
| Skjerming mot innsyn            | <input checked="" type="checkbox"/> Blamering |

### Generelt for rommet

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Spesielle lydkrav, spesifiser  |                          |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |

## Vinduer og Dører

### Dører

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |





# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom – medvirkning funksjonsprosjektet

## Vinduer

Dagslys  Blending   
Ikke vindu

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav  Økt belysning ved alarm

## IKT

### Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg  0

### Lyd og bilde

Høytalende

samtaleanlegg mellom rom

Teleslynge/hjelp for

hørselshemmede

## Automasjon og sikkerhet

### Automasjon

Deteksjon, spesifiser

## Vann og sanitær

### Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling renset vann

### Sanitær

Håndvask

Øyedusj

Nøddusj

### Avløp

Avløp i gulv

## Varme, ventilasjon og inneklima

### Varme, kjøling, luftfuktighet

Spesiell romtemperatur  Min 0 Maks 0

Luftfuktighet  0 0

### Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i 0

rommet over 2 timer

Spesielle krav til trykk

## Gasser

### Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa 0

Instrumentluft, (800 kPa) 0

Teknisk trykkluft 0

Oksygen 0

Lystgass 0

CO2 0

Argon 0

Nitrogen 0

Flytende nitrogen 0

Propan 0

Hydrogen 0

Andre gasser 0

### Ut fra rommet

Gassutløp fra sug 0

## HMS

### Avfall

Spesialbehandling av avfall



## Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.01.056  
Uterom

### Rengjøring

Spesielle  
rengjøringsmidler

Spesielle  
rengjøringsmetoder



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

70.02.004

Atrier

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Romfnr     | 70.02.004              |
| Romnavn    | Atrier, voksen døgn    |
| Plassering | 70.02: Uterom / Atrier |
| RFP status | Fra SRMAL.073.04       |

| Koding                         | Arealer     | Grupper / Klassifiseringer / Stuser |                                 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Romfunksjonsnr                 | 70.02.004   | 0,00                                | Forprosjekt aktivitet B: Navn   |
| Prosj. romnr:                  | Prosjektert | 591,21                              | PG ansvar                       |
| Bruksromnr                     |             |                                     | standardromskatalog-            |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) |             |                                     | forprosjektfase ARH: Navn       |
| Antall plasser                 |             |                                     | Bygg: Navn                      |
| Romkonfigurasjon               |             |                                     | Plan: Navn                      |
|                                |             |                                     | Delfunksjon                     |
|                                |             |                                     | (Klassifikasjonssystemet): Navn |
|                                |             |                                     | Romnavn                         |
|                                |             |                                     | (Klassifikasjonssystemet): Navn |
|                                |             |                                     | MMI (Prosjektert): Kode         |
|                                |             |                                     | Status (Programmert): Kode      |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Felles, romslig uteområde for pasienter og evt. ansatte.

Skal være trygt, romslig og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.

Tilrettelagt for mosjon, gangbane/sti

Avdelt område for rolig aktivitet som yoga, meditasjon, sansestimuli

Gode sikotlinjer. Ingen "gjemmesteder"

Skal være sikret mot innsmugling

Tilrettelagt med avgrenset røykeområde.

Skal kunne brukes hele året med mulighet for beskyttelse mot vær og vind

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

Alle møbler og utstyrselementer skal være fastmonterte

Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt 0

Brukstid, normalt

Personer, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre

funksjoner

## Utforming/bygg

### Vegger

Gjennomstikk/luke til

andre rom

Skjerming mot innsyn  fra atriet og inn til pasientrom, kontorer, møterom mv.

### Generelt for rommet

Spesielle lydkrav,

spesifiser

Glassfelt i vegg til andre

rom

## Vinduer og Dører

### Dører

Spesielle krav til døråpning  Se merknad i kommentarfeltet



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom – medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

70.02.004

Atrier

Glass i dør   
Automatisk døråpner

## Vinduer

Dagslys  Blending   
Ikke vindu

## Elkraft

### Belysning

Spesielle krav  Lys tennes ved alarm

## IKT

### Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg  0

### Lyd og bilde

Høytalende   
samtaleanlegg mellom  
rom  
Teleslynge/hjelp for  
hørselshemmede

## Automasjon og sikkerhet

### Automasjon

Deteksjon, spesifiser

## Vann og sanitær

### Vannforsyning utover sanitær

Tilkobling rensed vann

### Sanitær

Håndvask   
Øyedusj   
Nøddusj

### Avløp

Avløp i gulv

## Varme, ventilasjon og inneklimate

### Varme, kjøling, luftfuktighet

Spesiell romtemperatur  Min 0 Maks 0  
Luftfuktighet  0 0

### Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i  
rommet over 2 timer 0  
Spesielle krav til trykk

## Gasser

### Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa 0  
Instrumentluft, (800 kPa) 0  
Teknisk trykkluft 0  
Oksygen 0  
Lystgass 0  
CO2 0  
Argon 0  
Nitrogen 0  
Flytende nitrogen 0  
Propan 0  
Hydrogen 0  
Andre gasser 0

### Ut fra rommet

Gassutløp fra sug 0

## HMS



## Romfunksjonsprogram og utstyr i rom - medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

70.02.004  
Atrier

### Avfall

Spesialbehandling av avfall

### Rengjøring

Spesielle  
rengjøringsmidler

Spesielle  
rengjøringsmetoder



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom – medvirkning funksjonsprosjektet

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Romfnr     | 73.01.017                        |
| Romnavn    | Hage, voksen døgn                |
| Plassering | 73.01: Utomhus / Hage/parkanlegg |
| RFP status | Fra SRMAL.073.03                 |

| Koding                            | Arealer     | Grupper / Klassifiseringer / Stuser |                                 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Romfunksjonsnr                    | 73.01.017   | 0,00                                | Forprosjekt aktivitet B: Navn   |
| Prosj. romnr:                     | Prosjektert | 427,39                              | PG ansvar                       |
| Bruksromnr                        |             |                                     | standardromskatalog-            |
| Kapasitetsbærende rom<br>(ja/nei) |             |                                     | forprosjektfase ARH: Navn       |
| Antall plasser                    |             |                                     | Bygg: Navn                      |
| Romkonfigurasjon                  |             |                                     | Plan: Navn                      |
|                                   |             |                                     | Delfunksjon                     |
|                                   |             |                                     | (Klassifikasjonssystemet): Navn |
|                                   |             |                                     | Romnavn                         |
|                                   |             |                                     | (Klassifikasjonssystemet): Navn |
|                                   |             |                                     | MMI (Prosjektert): Kode         |
|                                   |             |                                     | Status (Programmert): Kode      |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Uteareal for behandling og rekreasjon for pasienter, med eller uten følge av personell, eller besøkende.

Mulighet for skjermede uteområder hvor de kan bevege seg uten følge.

Gode sikotlinjer. Ingen "gjemmesteder"

Skal kunne brukes hele året med mulighet for beskyttelse mot vær og vind

Tilrettelagt for personer med orienteringsutfordringer, og/eller dårlig balanse, og som bruker hjelpemidler .

Hagen bør skjermes for allmenheten slik at det er tydelig hva som er til fri ferdsel og hva som er hage for pasienter.

Avskjerming med beplantning eller gjerde som skjermes, med tilhørende port eller lignende, som inviterer til videre turer utenfor hagen

- Sittemøbler ved aktivitetsområder
- Mulighet for gruppetrening
- Gressmatte for aktivitet
- Sittegrupper for å kunne spise ute og avholde enkle sosiale sammenkomster.
- Alle møbler og utstyrselementer skal være fastmonterte
- Variasjon med stier og vekster
- Sanselige opplevelser
- Sikker oppbevaring av aktivitetsutstyr og hageredskap
- Tilrettelagt med avgrenset røykeområde.

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

Skal være sikret mot innsmugling

Felles, romslig uteområde for pasienter og evt. ansatte.

Skal være trygt, romslig og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Personer, normalt   | 0                        |
| Brukstid, normalt   |                          |
| Personer, maksimalt | 0                        |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |



# Romfunksjonsprogram og utstyr i rom – medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

73.01.017  
Hage

## Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

### Utforming/bygg

#### Vegger

- Gjennomstikk/luke til andre rom
- Skjerming mot innsyn

#### Generelt for rommet

- Spesielle lydkrav, spesifiser
- Glassfelt i vegg til andre rom

### Vinduer og Dører

#### Dører

- Spesielle krav til døråpning
- Glass i dør
- Automatisk døråpner

#### Vinduer

- Dagslys
- Ikke vindu
- Blending

### Elkraft

#### Belysning

- Spesielle krav

### IKT

#### Kommunikasjon og overvåking

- Pasientsignalanlegg  0

#### Lyd og bilde

- Høytalende samtaleanlegg mellom rom
- Teleslynge/hjelp for hørselshemmede

### Automasjon og sikkerhet

#### Automasjon

- Deteksjon, spesifiser

### Vann og sanitær

#### Vannforsyning utover sanitær

- Tilkobling rensert vann

#### Avløp

- Avløp i gulv

#### Sanitær

- Håndvask
- Øyedusj
- Nøddusj

### Varme, ventilasjon og inneklima

#### Varme, kjøling, luftfuktighet

- Spesiell romtemperatur  Min 0 Maks 0
- Luftfuktighet  0 0

#### Ventilasjon

- Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer 0
- Spesielle krav til trykk

### Gasser



## Romfunksjonsprogram og utstyr i rom – medvirkning funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

73.01.017  
Hage

### Inn til rommet

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Medisinsk luft, 400 kPa   | 0 |
| Instrumentluft, (800 kPa) | 0 |
| Teknisk trykkluft         | 0 |
| Oksygen                   | 0 |
| Lystgass                  | 0 |
| CO2                       | 0 |
| Argon                     | 0 |
| Nitrogen                  | 0 |
| Flytende nitrogen         | 0 |
| Propan                    | 0 |
| Hydrogen                  | 0 |
| Andre gasser              | 0 |

### Ut fra rommet

|                   |   |
|-------------------|---|
| Gassutløp fra sug | 0 |
|-------------------|---|

## HMS

### Avfall

Spesialbehandling av avfall

### Rengjøring

Spesielle rengjøringsmidler

Spesielle rengjøringsmetoder