




Romnavn	Farmasitun, arbeidsrom/lager
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Avledet fra SRMAL.096.05
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]7. august 2024 09:27



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: E1.01.A56.01	Programmert 25,00	PHA lokasjoner FP Sør
Bruksromnr	Prosjektert 25,04	Prosjekteringsområde E0.01.01
Modellnavn fra Revit NSA_EO_AM_ARK_00_LKS	Høyde 0	Bygg E1 - Bygg E1
Romkonfigurasjon -----	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell 16.10.2024 10:56:37 +02:00		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Romforklaring PHA		Delfunksjon 3.2 - Apotek
GLN (Globalt lokasjonsnr) 7080007274188		(Klassifikasjonssystemet) 096 - Medisin
		(Klassifikasjonssystemet) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsrom med lagring av legemidler og sterilt forbruksmaterieill i hyller, skap og kjøleskap

Kurvegjennomgang av farmasøyt og identifisering av bestilling

Farmasøytkontroll av tilberedning

Rådgivning

Oppbevaring av legemidler som skal tilberedes, endoser, volumiøse legemidler

Oppbevaring av A og B-preparater

Beredskapslager / spesiallager for kliniske funksjoner

Klargjøring av permisjonslegemidler

Mottak, pakking og utsendelse av legemidler i transportkasser, vogner eller rørpostpatroner

Bestilling og registrering av varer

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	6		
Brukstid, normalt	07	til 22	6 d/u
Personer, maksimalt	8		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Sammenstilling
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Farmasitun, sammenstilling Farmasitun, tilberedning



Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Veggmontert utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstysliste	Spesielle krav til overflater	<input checked="" type="checkbox"/>	Lette å holde rene
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Til tilberedningsrom	Inneslutningsnivå	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Strålings skjerming	<input type="checkbox"/>	
Fendring	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Skjerming mot vibrasjon	<input type="checkbox"/>	
Tak/himling	Verdi	Spesifikasjon	Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Til tilberedningsrom
Himlingshøyde større enn 270 cm	<input type="checkbox"/>		Inntransport av nyttelast/utstyr	<input type="checkbox"/>	
Takmontert utstyr	<input type="checkbox"/>		Spesiell belastning gulv/tak/vegg	<input type="checkbox"/>	
Gulv/dekke	Verdi	Spesifikasjon	Bruk av brennbare gasser og kjemikalier	<input type="checkbox"/>	
Vekt av utstyr	<input type="checkbox"/>				
Maks nedbøying	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Antistatisk beskyttelse	<input type="checkbox"/>				
Utsparing i gulv til utstyr	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Inntransport av utstyr	Mulighet for å kunne åpne/lukke	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Til tilberedningsrom	Blending	<input type="checkbox"/>	
Skyvedør	<input type="checkbox"/>				
Beskyttelse	<input checked="" type="checkbox"/>	Transportvogner inn og ut			
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Mot korridor			
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Mot korridor			
Skal døren kunne stå åpen	<input type="checkbox"/>				
Forrigling	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				
Kommentar					
Det ønskes kamera ved dør fra korridor					

Elkraft

Strømforsyning	Verdi	Spesifikasjon	Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Normalkraft	<input checked="" type="checkbox"/>		Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
1-fase stikk, 230V	30 16A	0 25A	Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Nattlys	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 16A	0 32A 0 63A	Styring av innvendig blending	<input type="checkbox"/>	
3-fase fast, 400V	0 125A	0 160A 0 250A	Overstyring av utvendig	<input type="checkbox"/>	
Reservekraft	<input checked="" type="checkbox"/>	Til kjøleskap	solavskjerming		
1-fase stikk, 230V 2	5 16A	0 25A	Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	
3-fase stikk, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A			
3-fase fast, 400V 2	0 16A	0 32A 0 63A	Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
3-fase fast, 400V 2	0 125A	0 160A 0 250A	Medisinsk område	<input type="checkbox"/>	
Avbruddsfri kraft	<input type="checkbox"/>		Ledende gulv - ESD	<input type="checkbox"/>	
Annen forsyning	<input type="checkbox"/>		Kommentar		
Romkontroll - fylles ut av PG			Tilpasses utstyr		
Lysstyringskode	<input type="checkbox"/>				



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon		Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Min 18	Maks 25	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input type="checkbox"/>				Nærvassug/punktavsug	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon		Fraluft fra teknisk utstyr		Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		8			Avtrekk, diatermi	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av ventilasjon	<input type="checkbox"/>				Avtrekk, laser	<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Avtrekk, lystgass	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Annet utsug	<input type="checkbox"/>			
Romkontroll - fylles ut av RIE/RIV		Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
Romkontrollkoder	<input type="checkbox"/>				Rørpoststasjon	<input checked="" type="checkbox"/>			
Spesielle krav til lufttrykk	<input type="checkbox"/>				Sentralstøvsuger	<input type="checkbox"/>			
Kategori i klimatabell	<input type="checkbox"/>				Avfallssug	<input type="checkbox"/>			
					Tøysug	<input type="checkbox"/>			
					Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>			
Kommentar									

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon		Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, (800 kPa)		0			Kommentar				
Teknisk trykkluft		0							
Oksygen		0							
Lystgass		0							
CO2		0							
Argon		0							
Nitrogen		0							
Flytende nitrogen		0							
Propan		0							
Hydrogen		0							
Andre gasser		0							

HMS

Avfall		Verdi	Spesifikasjon		Rengjøring		Verdi	Spesifikasjon	
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				Rengjøringshyppighet	<input type="checkbox"/>			
Rengjøring		Verdi	Spesifikasjon		Rengjøring		Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>								
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>								
Kommentar									